



BOISÉ

Gama Inspiration - #07.FR



Características técnicas

Duelas tostadas según un proceso específico en el que la madera ha sido seleccionada en base a un conjunto de marcadores analíticos

Composición:

Quercus sp. de origen francés

Dimensión (L x l x e en mm):

950 x 50 x 7

Volumen ocupado (paquete de 63 duelas): 20L

Condicionamiento

Paquete de 12 kg +/- 5% que contiene 63 duelas

Película de protección adecuada al contacto de alimentos

Embalaje (caja de cartón)

Impacto enológico

- Intensificación de la expresión afrutada de tipo « fresco »
- Aporte de notas frescas
- Aporte mínimo de notas tostadas
- Refuerzo de la estructura y de la vivacidad

Uso

- En función del objetivo, durante la crianza, antes después de la fermentación maloláctica
- Las dosis recomendadas según las características del mosto y del vino y de los objetivos de los perfiles buscados: entre 1 a 3 duelas/hl
- Fijación de las duelas por medio de las perforaciones si hay presencia de un sistema de agitación, o bien uso a granel sin necesidad de fijación.
- Tiempo de contacto de 4 meses

Condiciones y tiempo de conservación

- Producto de calidad alimentaria sensible a las condiciones de almacenamiento
- Conservación en su embalaje de origen sellado, sin contacto directo del saco con el suelo, en un lugar temperado (5 a 40°C) exento de olores y productos químicos
- Uso posible hasta 5 años después de su producción en caso de conservación en las condiciones indicadas

Reglamento y calidad

- Denominación reglamentaria: Trozos de madera
- Certificación ISO 22000, ISO 50001, PEFC, Kasher
- Respetar los reglamentos y resoluciones siguientes
 - (UE) 2019/934 y CE 2021/1165
 - El artículo L-212-1 del Código del Consumidor
 - Código Enológico Internacional, ficha de trozos de madera de roble Oeno 3/2005
 - Reglamento CE 1935/2004
 - Reglamento (UE) 1169/2011
- Trazabilidad completa del origen de la madera hasta el lote final
- FDS, certificados de conformidad y alimentaria bajo demanda